



**ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:**  
 ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

**SIAMA S.A.S.**

Carrera 24 No. 36 11, Bucaramanga, Santander, Colombia

Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo

**ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:**  
 has been audited and approved based on the specified requirements of:

**ISO 14001:2015**

**Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:**

This certificate is applicable to the following scope:

Análisis hidrobiológicos, fisicoquímicos y microbiológicos de aguas, suelos, alimentos y materias primas para su elaboración con destino al consumo humano y animal, incluyendo la toma de muestras y trabajo en campo. Análisis microbiológicos de superficies, ambientes y manipuladores incluyendo la toma de muestras y trabajo en campo

Hydro biological, physicochemical and microbiological analysis of water, ground, food and raw materials for its production destined for human and animal consumption, including sampling and field work. Microbiological analysis of surfaces, atmospheres and manipulators including sampling and field work.

**Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC**

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

**Certificado: SA-CER437445**  
 Certificate:

Fecha de Otorgamiento:	2015-12-11
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	2021-12-10
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	2021-12-11
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	2024-12-10
Fecha de Auditoria de Recertificación:	
Fecha de Revisión:	2024-12-20

**Roberto Enrique Montoya Villa**  
 Director Ejecutivo - CEO



ISO/IEC 17021-1:2015  
 09-CSG-001



Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la calle 26N°69-76.  
 Edificio Elemento, torre 4 pisos 9 y 10 Bogotá D.C., Colombia

